

Geopanel Art - Das innovative Paneel für dekorative Wände

Allgemeine Angaben

Zustand: neu

Produkt Bild



Beschreibung

Kreative Betonwände einfach Gestalten.

Eine modulare, hochfeste und wiederverwendbare ABS-Schalung für die Herstellung von gestalteten Betonwänden.

Geopanel Art wird mit Geopanel kombiniert. Die beiden Elemente werden zu einer sehr produktiven Gussform zur Herstellung von Strukturbeton.

Die Betonoberfläche erhält ihre Form durch die Schalung. Das Ergebnis ist eine Wand, die unmittelbar gestrichen oder weiter gestaltet werden kann - für noch realistischere und kreativere Oberflächen. Eine Nachahmung von Steinen eines Gebirgsbaches, das River Stone-Paneel bildet die Steine eines Gebirgsbaches nach und ist anspruchsvoll geformt, um optisch einen sehr realistischen Effekt zu erzielen.

Das Design der Geopanel Art Paneele wurde auf echten Flusssteinen modelliert und entspricht absolut der Größe und Optik der Originalmaterialien.

Guter Rüttelbeton kann nach dem Entfernen der Schalung so belassen werden, wie er ist, um eine zufriedenstellende Textur zu erzielen.

Für ein völlig realistisches Ergebnis kann das Muster mit natürlich wirkenden Farben bemalt werden oder für ein gewagteres oder künstlerisches Aussehen können unkonventionelle Farbkombinationen gewählt werden. Geopanel Art schafft Ihnen eine Leinwand, auf der Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Die Vorteile der Betonschalung Geopanel Art

Die Betonschalung Geopanel-Art ist einfach und schnell in Einsatz gebracht und spart Ihnen damit Zeit und Geld. Die Ergebnisse sind sofort sichtbar und die gestaltete Betonwand benötigt keine weitere Bearbeitung. Die benutzerfreundliche Geopanel Art bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

SOFORTIGES ERGEBNIS - HOCHWERTIGE OBERFLÄCHENQUALITÄT - 100-fach WIEDERVERWENDBAR

BAUANLEITUNG

Geopanel Art-Paneele werden an den Geopanel 120×60-Paneeelen mithilfe der Löcher der Verbindungsstäbe als Verriegelungspunkte befestigt. Die Verbindungsstäbe und Ankermuttern halten die Paneele fest an ihrem Platz.

Zwischen die Paneele werden Distanzhülsen aus Kunststoff eingelegt, die im Betonbett verbleiben. Die Paneele können in jeder beliebigen Kombination zusammengebaut werden, ohne das Muster zu unterbrechen.

Geopanel Art ist einfach zu handhaben und kann nach Gebrauch einfach aus dem Geopanel entfernt werden. Die Reinigung erfolgt einfach mit Wasser, zum Beispiel mit einem Wasserhochdruckreiniger.

Details zur Anzeige

Versandkosten auf Anfrage
Versandkostenhinweis: Per Spedition
Liefertermin: 1 - 2 Wochen ab Werk
Mindestbestellmenge: 80
100 verfügbar.

ebiz-consult e.K.

Kurt-Schumacher-Ring 2
D-63329 Egelsbach
GERMANY

TEL: +49 (0) 6103 831 47-0
FAX: +49 (0) 6103 831 74-29

Email :info@ebiz-consult.de
Internet:<http://www.ebiz-consult.de>